

WeFiber®

Suporte Digestivo Multifacetado com Fibras para **Distúrbios Intestinais Crónicos**



wepharm®
Animal Welfare

wepharm.pt

WeFiber® Pó Palatável



Alimento complementar para cães e gatos composto por fibras solúveis e insolúveis, pré e probióticos, para ajudar a manter o equilíbrio natural do intestino.

Especialmente desenvolvido para regulação do peristaltismo intestinal e prevenção da impactação de glândulas anais.

Apresentação:

Frasco com 225g de pó palatável e colher doseadora.



Bibliografia:

(1) Management of the Constipated Cat, (2018) M. Katherine Tolbert, Southwest Veterinary Symposium 2018; University of Tennessee, Knoxville, TN, USA (2) Nutrition, L. and details, P. (2019). LALTIDE – Lallemand Animal (3) Dupont C, e. (2019). Oral diosmectite reduces stool output and diarrhea duration in children with acute watery diarrhea. - PubMed - NCBI (4) Benyacoub J, e. (2019). Supplementation of food with *Enterococcus faecium* (SF68) stimulates immune functions in young dogs. - PubMed - NCBI [online] Ncbi.nlm.nih.gov. (5) Václav Větráček, C. (2019). B(1-3)(1-6)-D-glucans modulate immune status in pigs: potential importance for efficiency of commercial farming. [online] PubMed Central (PMC). (6) Herstad HK, Nesheim BB, L'Abée-Lund T, et al. J Small Anim Pract. Effects of a probiotic intervention in acute canine gastroenteritis - a controlled clinical trial. 2010;51(1):34-8. (7) R. Rao et al. J Epithel Biol Pharmacol. (2012) Role of Glutamine in Protection of Intestinal Epithelial Tight Junctions - PubMed - NCBI. Ncbi.nlm.nih.gov. (8) Sauer N, e. (2019). The role of dietary nucleotides in single-stomached animals. - PubMed - NCBI (9) Bush B. Toll PW (1995) Colitis in the dog. In Practice 17:410-417 (10) Allenspach K. Clinical immunology and immunopathology of the canine and feline intestine. Vet Clin Small Anim Small Anim Pract 2011;41(2):345-360. (11) Larry R. Engelking (2015) Nucleotides, Chapter 13 Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (Third Edition) 2015, Pages 78-82 (12) Shurson, G.C. (2017) Yeast and yeast derivatives in feed additives and ingredients: Sources, characteristics, animal responses, and quantification methods. Animal Feed Science and Technology 235 (13) Ehrenzweig J. (2018), Novel Fiber-rich Supplement Effective for Prevention and Treatment of Acute, Episodic and Chronic Anal Gland Disease in Dogs and Cats, Int J Vet Anim Med; Vol 1-104 (14) Beynen A.C. (2019) Diet and anal-sac impaction in dogs; Researchgate, Dier-en-Arts 2019; Nr 12: 312-313. (15) Rao R. Samak G. (2012) Role of Glutamine in Protection of Intestinal Epithelial Tight Junctions; J Epithel Biol Pharmacol. 5(Suppl1-M7):47-54.

WeFiber® contém:

Psílio, farelo de aveia, produtos de levedura (mananoligossacáridos, nucleótidos e beta-glucanos), glutamina, *Enterococcus faecium*, proteína animal hidrolisada, estearato de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, bentonite, minerais (zinco, ferro) e aromas naturais.

Modo de emprego, recomendações e doses:

Tamanho do Animal	Dose
Animals até 10kg	½ colher de WeFiber por dia
Animals de 10 a 20kg	1 colher de WeFiber por dia
Animals de 21 a 30kg	1½ colheres de WeFiber por dia
Animals de 31 a 40kg	2 colheres de WeFiber por dia
Animals acima de 40kg	3 colheres de WeFiber por dia

Adicione a dose de pó recomendada sobre o alimento e misture bem. Adequado para cães e gatos. Ajustar ao peso específico do animal.

Administre o WeFiber® por um período de 3 a 12 semanas, até que os distúrbios digestivos desapareçam. Manter água sempre disponível.

Wepharm, S.A.
Rua Principal, Lote 12/16C
Zona Industrial de Porto de Mós
2480-407 Porto de Mós
PORTUGAL

tel +351 244 768 700
fax +351 244 768 705
info@wepharm.pt

facebook.com/wepharm
@wepharm_animal_welfare



Conheça-nos melhor!

wepharm.pt

WeFiber®

As alterações no funcionamento do intestino merecem uma total atenção...

O correto funcionamento intestinal é um fator muito importante para a saúde e bem-estar do animal. Os movimentos peristálticos (peristaltismo) são responsáveis pela propulsão do conteúdo digestivo ao longo do intestino e, quando surgem alterações, estas devem ser corrigidas. Em cães e gatos é frequente existirem alterações de peristaltismo que podem manifestar-se por quadros de **obstipação**, ou mesmo pelo oposto, por quadros de **diarreia** ou fezes pouco formadas que, consequentemente, poderão dar origem a **impactação das glândulas anais**.

Uma abordagem multifacetada inclui fornecer uma combinação de fibras solúveis, insolúveis e de outras substâncias que visam contribuir para uma melhor imunidade intestinal e sistêmica.

A importância das fibras...

As fibras solúveis aumentam o teor de água nas fezes e formam uma espécie de gel que vai auxiliar na passagem do material fecal. As fibras fermentáveis (normalmente solúveis) produzem ácidos gordos de cadeia curta, incluindo butirato, que podem estimular as contrações longitudinais do músculo liso no cólon para promover o movimento das fezes no sentido aboral. A motilidade do cólon pode ser melhorada com fibras insolúveis, distendendo o lúmen e estimulando os recetores de estiramento.



Suporte Imunitário



Melhora a Função Digestiva



Suporte das Glândulas Anais



Muito Palatável





Clinicamente Comprovado

INDICADO PARA USO EM:

- ✓ Regularização do volume fecal
- ✓ Prevenção de Impactação das Glândulas Anais
- ✓ Obstipação e controle de peso
- ✓ Má absorção e reidratação pós-diarreia
- ✓ Repovoamento e manutenção da microbiota pós-diarreia e/ou do uso de antibióticos
- ✓ Doenças intestinais inflamatórias e megacólon
- ✓ Processos associados a deficiências imunológicas
- ✓ Suporte em distúrbios intestinais em animais sénior

Suporte Digestivo Multifacetado com Fibras para Distúrbios Intestinais Crónicos



O efeito da suplementação com beta-glucanos na atividade fagocítica de monócitos e neutrófilos em cães adultos

O efeito da suplementação com beta-glucanos sobre os níveis séricos de interleucina 2 (IL-2) em cães adultos