

INDICAÇÕES

- ▶ Dieta temporária para a dissolução de urolitos de estruvite




SPECIFIC[®] FSW STRUVITE DISSOLUTION

PROPRIEDADES E FUNDAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO



A dieta tem um **teor reduzido de magnésio e fósforo** (componentes dos cristais de estruvite) para a dissolução e diminuição da recorrência de cristais e urolitos de estruvite.



Um **pH urinário entre 6,0 e 6,3** dissolve os cristais de estruvite existentes e minimiza o risco de precipitação de novos cristais de estruvite.



O **nível aumentado de sódio** leva o gato a beber mais água, o que promove concentrações minerais urinárias reduzidas e aumento da frequência de micção.



EPA e DHA são ambos ácidos gordos ómega-3 que favorecem a manutenção da pele, pelo e articulações saudáveis.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- ▶ Ao dividir a porção diária de SPECIFIC® FSW Struvite Dissolution em 3 ou 4 refeições as variações pós-prandiais de pH urinário são minimizadas.
- ▶ Após a dissolução do urolitos de estruvite (geralmente depois de 1 a 2 meses), a dieta deve ser mudada para a SPECIFIC® FCD/FCW/FCW-P Crystal Prevention ou SPECIFIC® FCD-L Crystal Prevention Light para reduzir a possibilidade de recorrência.
- ▶ Em gatos com urolitíase recorrente por estruvite é aconselhado o uso de dietas húmidas devido ao facto de dessa forma os gatos ingerirem maior quantidade de água do que com dietas secas. A ingestão de dietas húmidas resulta assim num maior volume urinário, em concentrações urinárias de minerais mais baixas e no aumento da frequência da micção.
- ▶ Apesar da urolitíase por fosfato de amónio magnésiano (estruvite) ser uma condição comum em gatos, não se pode assumir que seja responsável por todos os casos de urolitíase. A identificação do tipo de urolito presente no paciente afetado é essencial porque diferentes tipos de urolitos podem requerer diferentes maneios alimentares (ver Maneio da Urolitíase na secção de Informação Técnica sobre a SPECIFIC®).

TABELA NUTRICIONAL

Nutriente	Por 100 g	Por MJ
Energia metabolizável (kJ)	526	
Proteína bruta (g)	10,6	20,2
Gordura bruta (g)	8,0	15,2
Hidratos de carbono (NFE) (g)	4,2	8,1
Fibra bruta (g)	0,4	0,8
Cálcio (g)	0,17	0,32
Fósforo (g)	0,14	0,26
Magnésio (g)	0,010	0,020
Sódio (g)	0,25	0,48
Ácidos gordos ómega-3 (g)	0,32	0,60
Rácio n-3:n-6	1:6	1:6
Água (g)	74,7	

Para uma análise mais detalhada, consultar a [Informação Técnica sobre a SPECIFIC®](#).

NÃO RECOMENDADA PARA:

- ▶ Urolitíase devida a oxalato de cálcio, urato de amónio ou cistina
- ▶ Administração simultânea de acidificantes urinários
- ▶ Acidose metabólica ou renal
- ▶ Falência cardíaca, hipertensão e edema
- ▶ Gatinhos e gatas gestantes ou lactantes

INGREDIENTES

Porco, peixe branco, milho, celulose em pó, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), ovos em pó, casca de sementes de Plantago psyllium, farinha de algas (fonte de DHA), minerais, taurina, L-carnitina.

Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.

GUIA DE ALIMENTAÇÃO EM GRAMAS POR DIA

As necessidades diárias individuais podem depender de fatores como a raça, o ambiente, a estação do ano, a atividade etc. É por isso aconselhável uma monitorização contínua do peso e da condição corporal, acompanhada de um ajustamento proporcional na quantidade de alimento fornecida.

	kg	g	g
1		80	50
2		125	75
3		165	100
4		200	120
5		235	140
6		265	160
7		295	175
8		320	195
9		345	210
10		370	225
11		395	240
12		420	255